



# Wetterschutzgitter horizontal

Bestellblatt 2025

# Bestellblatt Wetterschutzgitter horizontal

Kundenadresse:	Bestellung	Anfrage
	Datum:	
Objekt:	Sachbearbeiter/Telefon:	
Lieferadresse:	E-Mail:	
	Projektleiter/Telefon:	
Liefertermin:	Monteur/Telefon:	



**Einsatzgebiet:**  
nur für Fortluft

**Ausführungsvarianten:**  
**1** Flachdach  
**2** Dachsockel


**Optional:**  
mit Kanalanschluss D2/D3/glatt

**Oberflächenbehandlung:**  
Pulverbeschichtet, RAL- oder NCS-Farbe


**Es gilt zu beachten:**

- Die Wasseraufnahme-Menge ist ausgelegt auf die Grösse des Gitters. Es darf kein zusätzliches Regenwasser in das Gitter hineingeführt werden.
- Ablaufstutzen 1 1/2" mit Aussengewinde (darf nicht verjüngt werden)
- Mass X bis 100mm (Standard)  
Mass X grösser 100mm (Spezialrinne)

**1 Flachdach**



**2 Dachsockel**



Anzahl	Ausführung		Abmessungen				Kanalanschluss				Material				Oberflächenbehandlung	Bemerkung
	1	2	A	B	X	Y	ohne	D2	D3	glatt	Alu	V2A	V4A	Cu		

